

# **tk**s *STAIR TRACKER*

**tk**s

*En effektiv løsning i en akutt situasjon*



*Vi skaper tilgjengelighet*

## TKS Stair Tracker – Det perfekte transportalternativ

**TKS Stair Tracker** er et hjelpemiddel for enkel transport av bevegelsehemmede eller skadde personer ned trapper ved evakuering i tilfelle brann og lignende.

**TKS Stair Tracker** har et patentert system som regulerer og bremser hastigheten ned trappene på en enkel og effektiv måte. Trappebåren er lett å håndtere og gir en behagelig transport for brukeren. Ved hjelp av bremseanordningen kan trappebåren stanses hvor som helst i trappen. Dette gjør at selv personer som ikke er fullt voksne kan kjøre trappebåren uten problemer.



Trappebåren kan også benyttes av ambulansepersonell og brannvesen eller ved evakuering av andre grunner.

### Sykebåre

Mange bygg har trange trappeoppganger som gjør det vanskelig å benytte vanlige sykebårer. **TKS Stair Tracker** er i slike tilfeller et bedre og mer praktisk alternativ som gir behagelig og skånsom transport av pasienten, og ikke minst, det er mye enklere for ambulansepersonalet, som slipper tunge løft i trange passasjer.

Trappebåren kan selvsagt benyttes også på flatt gulv.

### Brann og evakuering

Ved brann og lignende, kan heis i bygg ikke benyttes. **TKS Stair Tracker** er i slike tilfeller et meget effektivt hjelpemiddel for evakuering av personer som ikke er i stand til å forflytte seg ved egen hjelp. Personer, som for eksempel er avhengig av rullestol, kan flyttes over til trappebåren og transporteres ned trappene. Trappebåren har festeseler med borrelås som holder personen trygt på plass.



## Fordeler:

- Enkel og rask tilpasning for bruk
- Transportkapasitet 136 kg
- Vekten av passasjerens sørger for bevegelsen nedover
- Automatisk hastighetsbegrensning
- Trappebåren stopper automatisk når bremsehåndtaket slippes
- Justerbare festeseler
- Bredden på trappebåren gir god stabilitet
- Seteutformingen gjør overføring fra rullestol enkel
- Gummibelter gir god gripeevne
- Minimalt vedlikehold



Med et enkelt håndgrep er trappebåren klar til bruk.



Bremsen frigjøres ved å klemme inn håndtaket.



Når de fremre beltejulene er forbi trappeavsatsen, løftes trappebåren til den har samme helning som trappene. Bremsehåndtaket klemmes innfor nedkjøring.



Når bremsen frigjøres løfter støttejulene beltene fra golvet. Dette gjør at trappebåren også kan kjøres på flatt underlag.




### Teknisk beskrivelse:

Kapasitet:	136 kg
Mål l x b x h:	1310 x 426 x 810 mm
Mål sammenslått:	1100 x 426 x 270 mm
Vekt:	21 kg
Hastighet:	1,1 m per sek.
Maksimal trappevinkel:	40 grader



### Minimum trappedimensjon for bruk:



### Oppbevaringskap:

Et praktisk skap kan benyttes til oppbevaring og beskyttelse av trappebåren.

Høyde:	1200 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	300 mm

Trappebåren legges sammen ved å trykke ned den røde sperrehaken.

